

# TOUTES LES METHODES DE MULTIPLICATION DES PLANTES.

## CODES ET ABREVIATIONS

### TYPES DE PLANTE

- ♠ Annuelle
- ♣ Bisannuelle
- ♥ Bulbe
- ♦ Plante grimpante
- ▲ Vivace
- ▶ Rocaille
- \* Arbuste
- ⊕ Arbre
- ◇ Plante aquatique, endroit humide.

Certaines plantes se trouvent signalées par plusieurs signes, cela signifie que selon les espèces, ces plantes sont herbacées ou ligneuses, arbustives ou vivaces.

### METHODE

- MA : Marcottage aérien
- M : Marcottage couché
- BS : Bouture sèche, la lettre « t » après le code indique que les boutures sont prises avec un talon.
- BSA : Bouture de bois semi aoûté
- BR : Bouture de racines
- BV : Bouture verte
- D : Division
- S : Semis sous châssis ou en serre
- SPT : Semis en pleine terre à l'extérieur
- R : Rejets

- Lorsque l'abréviation de la méthode est suivie d'un « t », il s'agit d'une bouture à talon
- Les boutures vertes sont prélevées sur les tiges jeunes et tendres, au printemps.
- Les boutures de bois semi aoûté sont coupées sur un tronçon de tige déjà ferme, vers la mi-été.
- Les boutures de bois sec sont prélevées en automne ou en hiver.

## Méthodes de multiplication des Plantes

Code	Nom latin	Nom commun	Méthode	Saison	Observations
*	Abelia	Abélie	BSA t	Juillet	Châssis tempéré
*	Abutilon	Abutilon	BS	Novembre	Châssis froid
Ⓜ	Acacia	Acacia	BSA	Juin Juillet	Châssis froid
▶	Acaena	Acaena	D	Été / Automne	Facile
▶	Acantholimon		M / BSA t	Été	Sol Sablonneus / en pot
▲	Acantus	Acanthe	D	Printemps	
▲	Acantus	Acanthe	BR	Octobre	
Ⓜ	Acer	Erable	M	Octobre	Difficile
▲	Achillea	Millefeuille	D	Printemps ou automne	
▲	Achillea	Millefeuille	BV	Printemps	
▲	Aconitum	Aconit	D	Printemps ou automne	
◇	Acorus	Acore	D	Printemps	
▶	Aethionema	Aethionème	BV	Été	
▲	Agapanthus	Agapanthe	D	Printemps	
Ⓜ	Ailanthus	Faux vernis du Japon	BR / R	Printemps	
◆	Akebia	Akebie	BSA	Été	Châssis
♥	Allium	Ail	D	Automne	
▲	Alstroemeria	Lis des Incas	D	Printemps / été	
▶	Alyssum	Corbeille d'or	BV	Printemps	
♥	Amaryllis	Belladone d'automne	D		Tous les 4 ans
*	Ampolepsis	Vigne Vierge	BV	Juillet	Châssis
*	Ampolepsis	Vigne Vierge	BS	Octobre	Châssis froid
▶	Anagalis	Mouron	D	Mai	Pots
▲	Anaphalis	Immortelle de Virginie	BV	Mai / juin	
▲	Anaphalis	Immortelle de Virginie	D	Mai	
▲	Anchusa	Buglosse	D	Automne / printemps	
▲	Anchusa	Buglosse	BR	Printemps	Châssis ou pleine terre
*	Andromeda	Andromède du Maryland	M	Août septembre	
*	Andromeda	Andromède du Maryland	D	Automne	
▶	Androsace	Androsace	R	Août septembre	Pots

▶	Androsace	Androsace	D	Printemps	
♥	Anemone	Anemone	BR	Printemps	Automne en pots
♥	Anemone	Anemone	D	Printemps	Bulbes: lever en juillet, planter en automne
▶	Antenaria	Pied de chat	D	Printemps / été	
▲	Anthemis	Camomille	D	Printemps / automne	
▲	Anthemis	Camomille	BV	Printemps	
▲	Anthericum	Anthéricum	D	Printemps	
▶	Anthylis	Barbe de Jupiter	BSA t	Eté	
◇	Aponogeton	Aponogeton	D	Printemps	
▲	Aquilegia	Ancolie	D	Printemps	
▶	Arabis	Arabette	D	Automne / printemps	
▶	Arabis	Arabette	BV	Eté	
*	Aralia	Angélique épineuse	R / BR	Printemps	Dépend des variétés
Ⓜ	Arbutus	Arbousier	M	Automne	Difficile
*	Aretostaphylos	Raisin d'ours	M	Automne	Terre de bruyère
▶	Arenaria	Arénaire	D	Automne	
◆	Aristolochia	Aristolochia	BV	Eté	
◆	Aristolochia	Aristolochia	M	Automne	Châssis
▲	Armeria	Gazon d'Espagne	D	Automne / printemps	
▲	Armeria	Gazon d'Espagne	BV	Eté	
*	Aronia	Aronia	BS	Automne	
▲	Artemisia	Armoise Aurone	D	Automne	Après floraison
◇	Aruncus	Jonc	D	Printemps	
◇	Arundinaria	Bambou	D	Printemps	
▶	Asperula	Aspérule	D	Printemps	
▲	Aster	Aster	D	Printemps	
▶	Aster alpinus	Aster des Alpes	D	Automne / printemps	Après floraison
▲	Astibe	Reine des prés	D	Printemps	Tous les 5 ans
▶	Aubrietia	Aubriète	D	Automne	
▶	Aubrietia	Aubriète	BV	Eté	
▶	Aubrietia	Aubriète	S	Mai	
*	Aucuba	Aucuba du Japon	M	Juin / Juillet	Facile
*	Aucuba	Aucuba du Japon	BS	Automne	Facile
*	Azalea	Azalée	M		Voir Rhododendron
*	Azara	Azara	M	Printemps / été	

*	Azara	Azara	BS	Automne	Châssis froid
♥	Begonia	Bégonia tubéreux	D	Dormant	Couper le bulbe, chaque bout avec 1 œil,
▶	Bellium	Bellium	D	Août	
*	Berberis	Epine vinette	BSA t	Automne,	15cm de longueur, châssis froid,
*	Berberis	Epine vinette	D	Printemps	
*	Berberis	Epine vinette	R	Printemps	
*	Berberis	Epine vinette	M	Automne	
▲	Bergenia	Saxifrage	D	Automne	ou après floraison
◆	Bignonia	Vrilles	M	Printemps	
▲	Bocconia	Bocconia	D	Printemps	
♥	Brodicela	Jacinthe de Californie	D	Automne	
*	Buddleia	Lilas d'été	BS	Octobre / novembre	20cm de long
*	Buddleia	Lilas d'été	BV	Juillet	10cm de long
*	Buddleia	Lilas d'été	BSA	Fin d'été	
♥	Bulbocodium	Crocus rouge	D	Automne	tous les 3 ans
◇	Butomus	Jonc fleuri	D	Printemps	
*	Buxus	Buis	BSA t	Septembre	
*	Buxus	Buis	D	Automne et printemps	Châssis froid, esp, naines pour bordures,
▶	Calamintha	Calament	D	Automne/début du printemps	Châssis
*	Callicarpa	Callicarpe	BV	Printemps	
◇	Caltha palustris	Souci d'eau	D	Printemps	
*	Calycanthus	Arbre Pompadour	M	Printemps / automne	
*	Camélia	Camélia	M	Septembre	ou bouture de feuille, tourbe,
▶	Campanula	Campanule	D	Printemps / automne	
*	Caryopteris	Barbe bleue	BV	Printemps / été	
*	Caryopteris	Barbe bleue	BS	Novembre	Châssis froid
*	Cassiope	Cassiope	BSA t	Août	Ombre, sable
⊕	Catalpa	Catalpa	BSA	Été	Semis possible
⊕	Catalpa	Catalpa	BR	Automne	
⊕	Catalpa	Catalpa	M	Automne	
▲	Catananche	Cupidone	D	Printemps	
▲	Catananche	Cupidone	S	Printemps	
*	Ceanothus	Ceanothe	M		Certaines espèces
*	Ceanothus	Ceanothe	BSA	Été	Châssis froid
*	Ceanothus	Ceanothe	BS	Octobre	Châssis froid

◆	Celastrus	Celastre	BSA	Été	
▲	Centaurea	Centaurée barbeau	D	Printemps / automne	Facile
▲	Centaurea	Bleuet annuel	S	Printemps	Facile
▶	Cerastium	Ceraiste cotonneux	D	Septembre	
▶	Cerastium	Ceraiste cotonneux	BV	Été	
*	Ceratostigma	Ceratostigma	BSA	Été	Sol sablonneux, châssis froid,
*	Chenomeles	Cognassier du Japon	M	Septembre	
*	Chenomeles	Cognassier du Japon	BSA t	Octobre	Châssis froid,
⊕	Chamaecyparis	Faux cyprès	BSA t	Octobre	Châssis froid,
⊕	Chamaecyparis	Faux cyprès	BV	Été	A l'étouffée
*	Chimonantus	Chimonanthe	M	Automne	
♥	Chinodoxa	Chinodoxa	S		Châssis, développement en 2 ans,
*	Choisya	Oranger du Mexique	BS t	Octobre	12 cm de long, châssis froid,
▲	Chrysanthemum	Chrysanthème	D	Printemps	Facile
▲	Chrysanthemum	Chrysanthème	R		
▲	Chrysanthemum	Chrysanthème	B	Hiver	Châssis tempéré - serre,
▲	Cimicifuga	Cimicifuga	D	Printemps	
*	Cistus	Ciste	BV t	Été	
*	Cistus	Ciste	BS	Octobre	Châssis froid,
◆	Clematis	Clématite	M		Tiges de 18 mois
*	Clerodendron	Clerodendron	BR	Hiver	Sable, en plein air, Avril-mai
*	Clethra	Clethra	M	Automne	
*	Clethra	Clethra	BSA	Été	
♥	Colchicum	Colchique	D	Juin	
*	Colutea	Baguenaudier	BSA	Été	Chassis froid,
▲	Convallaria	Muguet	D	Septembre	
◆	Convulvus	Liseron	D	Avril	
◆	Convulvus	Liseron	BV	Été	
▲	Coreopsis	Coreopsis	D	Printemps, automne	
▲	Coreopsis	Coreopsis	R	Printemps	
▲	Coreopsis	Coreopsis	BV	Début de l'été,	
⊕	Cornus	Cornouiller	M	Juillet	
*	Corokia	Corokia	M	Automne	
*	Coronilla	Coronille	BV	Été	
*	Coronilla	Coronille	M	Été	Parfois,

▶	Cortusa	Cortusa	D	Mars	
*	Corylus	Noisetier	M	Automne	
*	Corylus	Noisetier	R		Si possible
*	Cotoneaster	Cotoneaster	BS	Novembre	
*	Cotoneaster	Cotoneaster	BSA	Été	
▶	Cotula	Cotule	D	Automne	
⊕	Crataegus	Aubépine	Variétés greffées sur l'aubépine sauvage en juillet		Greffage en écusson, comme les rosiers,
♥	Crinum	Crinum	D	Mars	
▲	Crocsmia	Montbretia	D	Automne	Crocus
♥	Crocus	Safran	D	Été	Après dessiccation du feuillage
⊕	Cryptomeria	Cryptomeria	BSA t	Automne	Châssis,
⊕	Cupressus	Cyprès	BSA	Automne	
⊕	Cupressus	Cyprès	BV	Printemps, été	
*	Cytisus	Genet	BSA t	Août	Pousses latérales
*	Daboecia	Daboecia	BS	Octobre	
*	Daphne	Daphné	BSA	Été	
*	Daphne	Daphné	M	Automne	
▲	Delphinium	Pied d'alouette	BV	Printemps	
▲	Delphinium	Pied d'alouette	D	Été	Après floraison
*	Desfontainea	Desfontainea	BSA	Octobre	Châssis froid
*	Deutzia	Deutzia	R	Printemps	
*	Deutzia	Deutzia	BS	Novembre	Protéger légèrement du froid,
▶	Dianthus	Œillet	M	Été	
▶	Dianthus	Œillet	BV	Printemps	
▶	Dianthus	Œillet	D	Automne	
▲	Dicentra	Cœur de Marie	D	Printemps	
▲	Dielytra	Cœur de Marie	BR	Printemps	
*	Diervilla	Weigelia	BSA	Juillet	Châssis froid
*	Diervilla	Weigelia	BS	Novembre	15 cm de long,
▶	Dodecatheon	Gyroselle	D	Avril ou août	
▲	Doronicum	Doronic	D	Automne et hiver	
▶	Draba	Draba	R	Printemps	
▶	Dryas	Drias	R		Si possible
*	Eceremocarpus	Eceremocarpus	S	Automne	En plein air, ramener en serre en février,
▲	Echinacea	Rudbeckia pourpre	D	Printemps	

▲	Echinops	Echinops	D	Printemps - automne	
▲	Echinops	Echinops	BR	Printemps	Châssis froid
*	Elaeagnus	Chalef	M		
*	Elaeagnus	Chalef	BS	Automne	10 cm de long, châssis froid,
*	Eukianthus	Eukianthus	M	Printemps	Jeunes pousses,
▲	Epilobium	Epilobe	D et R	Printemps	
▲	Epimedium	Chapeau d'évêque	D	Automne	Après floraison,
♥	Eranthis	Helléborine	D	Octobre - novembre	
▲	Eremurus	Eremurus	S	Automne	Plein air, difficile,
*	Erica	Bruyère	M	Printemps	
*	Erica	Bruyère	D	Printemps	
*	Erica	Bruyère	BSA	Printemps	A l'étouffée,
▲	Erigeron	Vergette	D	Automne - printemps	
▶	Erinus	Erine des Alpes	D	Ete	
▶	Erodium	Erodium	S	Printemps	
▲	Eryngium	Panicaut	D	Printemps - automne,	
♥	Erythronium	Dent de chien	D	Août	Eclats,
*	Escalonia	Escallonia	BS	Octobre	Protéger du froid,
*	Euonymus	Fusain du Japon	M	Eté	Jeunes tiges
*	Euonymus	Fusain du Japon	BV	Eté	A l'étouffée
▲	Euphorbia	Euphorbe	D	Printemps	Certaines espèces
▲	Eupatorium	Eupatoire	D	Groupe important comprenant	annuelles et arbustes, propag, variées
▲	Eupatorium	Eupatoire	S	Mars	Châssis tempéré,
*	Fatsia	Fatsia	BV	Printemps - été	
*	Forsythia	Forsythia	BS	Octobre	
*	Forsythia	Forsythia	BSA	Eté	15 cm de long,
*	Fothergilla	Fothergilla	M	Automne	Lente, si possible
*	Fothergilla	Fothergilla	R		
♥	Fritillaria	Fritillaire	D	Août	
*	Fuchsia	Fuchsia	BV	Toute saison	Facile
♥	Funkia	Hemerocalle	D	Septembre	
▲	Gaillardia	Gaillarde	D	Printemps	
▲	Gaillardia	Gaillarde	S		Varié
▲	Gaillardia	Gaillarde	R	Printemps	
♥	Galanthus	Perce neige	D	Automne	

▲	Galeza	Rue de chèvre	D	Printemps - automne	
♥	Galtonia	Jacinthe du Cap	D	Automne	Eclats,
*	Garrya	Garrya	M	Automne	
*	Garrya	Garrya	BV	Automne	Châssis
*	Gaultheria	Gaultheria	D	Printemps - automne	
*	Gaultheria	Gaultheria	M	Eté	
*	Genista	Genêts	BV	Septembre	5 cm de long, châssis froid,
▶	Gentiana	Gentiane	D		Difficile
▶	Gentiana	Gentiane	SPT		Exposer à la gelée après semis,
▲	Geranium	Géranium des prés	D	Printemps - automne	
▲	Geranium	Géranium des prés	R	Eté - automne	
▲	Geum	Benoite	D	Printemps	
▲	Geum	Benoite	SPT	Eté	
♥	Gladiolus	Glaïeul	D		Quand dormant
*	Griselinia	Griselinia	M	Eté	
*	Griselinia	Griselinia	BSA t	Octobre	
*	Griselinia	Griselinia	BV	Eté	
◇	Gunnera	Gunnera	D	Printemps	
▲	Gypsophila	Gypsophile	BV		Avant floraison
▲	Gypsophila	Gypsophile	D	Printemps	Difficile
▲	Gypsophila	Gypsophile	BR	Automne	cm de long, dans du sable
⊕	Halesia	Halesia	M	Automne	
⊕	Halesia	Halesia	BR	Printemps	Châssis
*	Hamamelis	Hamamelis	M	Printemps	
◆	Hedera	Lierre	BSA	Eté - printemps	Facile
◆	Hedera	Lierre	BS	Automne	Facile
▲	Helenium	Helenie	D	Automne	
▲	Helenium	Helenie	R	Hiver	Eclats,
▶	Helianthemum	Helianthème	BV	Juin	Châssis froid,
▲	Helianthus	Soleil vivace	D	Automne - hiver	
▲	Helianthus	Soleil annuel	SPT	Printemps	
▲	Helleborus	Rose de Noël	D	Printemps - automne	
▲	Hemerocallis	Hemerocalle	D	Printemps - automne	Fin février
▲	Heuchera	Desespoir des peintres	D	Printemps	
*	Hibiscus	Hibiscus	BV	Eté	Difficile

⊕	Hippophae	Argousier	M	Été	
⊕	Hippophae	Argousier	R		Si possible
◇	Houttuynia	Houttuynia	D	Printemps	
♥	Hyacinthus	Jacinthe	D	Été	Difficile
*	Hydrangea	Hortensia	BV	Printemps	
*	Hydrangea	Hortensia	BSA	Printemps - été	
*	Hypericum	Millepertuis	D		Après floraison
▶	Iberis	Thlapsi vivace	S	Printemps	Facile
*	Ilex	Houx	M	Automne	Lent,
*	Ilex	Houx	BSA	Été	
▲	Incarvillea	Incarvillea	D		Après floraison,
◇	Iris	Iris des marais	D	Été	
♥	Iris bulbeux	Iris de Sibérie	D	Juillet - août	Caïeux
▲	Iris germanica	Iris allemand	D	Automne - printemps	Après floraison
◆	Jasminum	Jasmin à fleurs	BS	Novembre	
◆	Jasminum	Jasmin à fleurs	BV	Été	Pousses de l'année
◇	Juneus	Jonc	D	Printemps	
*	Juniperus	Génévrier	BSA	Août à octobre	Châssis
*	Kalmia	Kalmia	M	Automne	
*	Kalmia	Kalmia	S		Après maturité, hiverner sous châssis,
*	Kerria	Corête du Japon	D	Automne	
*	Kerria	Corête du Japon	BV	Juillet	Extrémité des pousses
▲	Kniphofia	Kniphofia	D	Printemps	
⊕	Koelreuteria	Savonier	M	Automne	
⊕	Koelreuteria	Savonier	BSA	Printemps	Sol sablonneux,
⊕	Kolkwitzia	Kolkwitzia	BSA	Automne	Sous châssis,
⊕	Laburnum	Aubour	M	Octobre - novembre	
⊕	Laburnum	Aubour	BS t	Automne	25 cm de long
▲	Lathyrus	Pois de senteur vivace	D	Printemps	
*	Laurus	Laurier sauce	BS t	Début de l'hiver	Sous châssis,
*	Laurus	Laurier sauce	M	Printemps - été	
▲	Lavandula	Lavande	BV	Toute l'année	
▲	Lavandula	Lavande	BSA		
*	Leptospermum	Leptospermum	BV	Été	5 cm de long, châssis,
♥	Leucoinum	Nivéole	D	Septembre	Caïeux,

*	Leucothoe	Leucothoe	D	Automne	
▶	Lewisia	Lewisia	D	Printemps	Si possible
*	Leycesteria	Leycesteria	BS	Automne	Difficile
*	Leycesteria	Leycesteria	D	Printemps	Si possible
▲	Liatris	Liatris	D	Printemps	
▲	Liatris	Liatris	R	Printemps	
*	Ligustrum	Troène	BSAt	Printemps	10 cm de long, châssis froid, facile
*	Ligustrum	Troène	DS	Automne-hiver	
♥	Lilium	Lis bulbeux	D		Après floraison
▶	Linaria	Linaire	D	Mars	
▶	Linaria	Linaire	SPT	Printemps	
▶	Linum	Lin	D	Printemps	
▶	Linum	Lin	BVt		Eclats,
⊕	Liquidambar	Copalme d'Amérique	M	Automne	Lent
▶	Lithospermum	Grémils	BSA	Été	Utiliser un mélange toubé-sable
◆	Lonicera	Chèvrefeuille	BV	Juin	Châssis froid, 10cm de long
◆	Lonicera	Chèvrefeuille	BS	Automne	Châssis froid, 10cm de long
▲	Lupinus	Lupin	D		Difficile
▲	Lupinus	Lupin	BV	Avril	En pots
▲	Lupinus	Lupin	SPT	Début d'été	Pas les variétés
▶	Lychnis	Croix de Malte/Coquelourde	D	Printemps / automne	
▲	Lysimachia	Lysimaque	D	Printemps	Facile
▲	Lytrum	Salicaire	D	Printemps	Facile
*	Magnolia	Magnolia	MA	Automne	Lent
*	Magnolia	Magnolia	M	Automne	Lent
⊕	Mahonia	Mahonia	BSA	Juin	12 cm à l'étouffée
⊕	Mahonia	Mahonia	BS	Automne	En pots, dans du sable
▲	Meconopsis	Pavot jaune	SPT	Automne	
▲	Meconopsis	Pavot jaune	S	Printemps	Sous châssis,
▶	Mentha	Menthe	D	Printemps	
▶	Mertensia	Pulmonaire de Virginie	D	Automne	
▲	Mimulus	Mimulus	D	Printemps	Facile
▲	Miscanthus	Miscanthus	BV	Été	Humide
▲	Miscanthus	Miscanthus	D	Printemps	
▲	Monarda	Monarde	D	Printemps	

▲	Monarda	Monarde	BV	Printemps	Pousses de 2,5 cm de long,Sable humide
▲	Monarda	Monarde	BV	Juin / août	Sable humide
*	Morus	Murier	BSAt	Automne	
♥	Muscari	Muscari	D	Automne	
*	Myrtus	Myrte	BSA	Été	Châssis froid
♥	Narcissus	Narcisse	D	Été	Quand dormant
▲	Nepeta	Nepeta	D	Été	
▲	Nepeta	Nepeta	BV	Été / automne	8 cm de long
▲	Nierembergia	Nierembergia	D	Août	
▲	Nierembergia	Nierembergia	BV	Automne	N, frutescent
◇	Nuphar	Nénuphar jaune	D	Printemps	En pot, immergé dans peu d'eau
◇	Nymphae	Nénuphar blanc	D	Mai	-idem-
▶	Oenothera	Onagre	D	Printemps	
▶	Oenothera	Onagre	BVt	Été	
*	Olearia	Olearia	BSt	Octobre	Châssis
*	Olearia	Olearia	BSA	Été	Facile
▶	Omphalade	Petite bourache	D	Printemps / automne	
♥	Ornithogalum	Epi de la Vierge	D	Automne	
*	Osmanthus	Olivier odorant	M	Automne	
*	Osmanthus	Olivier odorant	BSt	Octobre	Sable-tourbe
▲	Osmunda	Fougère royale	D	Automne	
▲	Osmunda	Fougère royale	S	Été / automne	Abriter la caissete avec du papier brun
▲	Paeonia	Pivoine	D	Printemps	Eclater avec un peu de racines
▲	Paeonia	Pivoine	D	Automne	Eclat muni d'un œil
▲	Paeonia	Pivoine	BV	Été	
▲	Papaver orientale	Pavot d'Orient	BR	Septembre	10 cm de long,Sol sableux, protéger l'hiver,
◆	Passiflora	Passiflore/fleur de la Passion	BV	Été	Jeunes pousses,
▲	Penstemon	Penstemon	S	Juin	
▲	Penstemon	Penstemon	BV	Automne	Sous châssis,
*	Pernettya	Pernettya	M	Automne	Jeunes pousses,
*	Pernettya	Pernettya	D	Printemps	
*	Pernettya	Pernettya	BSA	Été	A l'étouffée
▲	Phalaris	Ruban de bergère	R	Automne	
Ⓜ	Philadelphus	Seringa	BV	Juin / juillet	10 cm de long, plein air
Ⓜ	Philadelphus	Seringa	BSA	Été	Bois de l'année

⊕	Philadelphus	Seringa	BSt	Automne	25 cm de long, sol sablonneux, plein air
*	Phillyrea	Filaria	BSA	Eté	Facile
▲	Phlomis	Phlomis	BV	Eté	Facile
▲	Phlomis	Phlomis	BS	Octobre	8 cm de long, sous châssis
▲	Phlox	Phlox	D	Printemps	
▲	Phlox	Phlox	R	Automne	
▶	Phlox subulata	Phlox nain	D	Automne	
*	Phormium	Lin de la Nouvelle Zélande	D	Printemps	
*	Photinia	Photinia	BSA	Eté	
▲	Phygelius	Fuchsia du Cap	BV	Printemps	
▲	Physalis	Amour en cage	D	Printemps	
▲	Physalis	Amour en cage	R	Printemps	
▲	Physalis	Amour en cage	S	Printemps	
▲	Physostegia	Physostégia	D	Automne	
*	Pittosporum	Pittosporum	BSAt	Juillet	A l'étouffée
⊕	Platanus	Platane	M	Automne	
⊕	Platanus	Platane	BSt	Automne	25 cm de longueur
▲	Platycodon	Platycodon	D	Printemps	
▲	Polemonium	Valériane greque	D	Printemps / automne	
▲	Polygonatum	Sceau de Salomon	D	Printemps / automne	
▲	Polygonum	Persicaire du Levant	D	Printemps	
◆	Polygonum baldschuanic	Renouée	BSt	Eté	En pot, sous châssis froid
◇	Pontederia	Pontederie à feuilles en cœur	D	Printemps	
⊕	Poulus	Peuplier	BS	Automne	20 cm de long, sol léger,
⊕	Poulus	Peuplier	BSAt	Eté	
*	Potentilla	Potentille	D	Printemps / automne	
*	Potentilla	Potentille	BSAt	Juillet	A l'étouffée
▲	Primula	Primevère	BS	Octobre	Châssis froid
▲	Primula	Primevère	D	Eté	Après floraison
▶	Pulmonaria	Pulmonaire	D	Printemps / automne	Facile
♥	Puchskinia	Puchskinia	D	Octobre	Caïeux
*	Pyracantha	Buisson ardent	BSAt	Août	Petite bouture, 10 cm,
*	Pyracantha	Buisson ardent	BS	Automne	Châssis froid
▲	Pyretrum	Pyrêtre vivace	D	Printemps / été	Après floraison
▲	Pyretrum	Pyrêtre vivace	R	Eté	

▶	Ramanda	Ramande	R	Mai	Eclats, dans un compost sablonneux
▶	Ramanda	Ramande	BV	Printemps	dans un compost sablonneux
▶	Ranunculus asiaticus	Renoncule des jardins	SPT	Mai	
▶	Raoulia	Carpette argentée	D	Automne	
*	Rhaphiolepis	Rhaphiolepis	BSAt	Septembre	A l'étouffée,
*	Rhododendron	Rhododendron	M		Utiliser un compost de terre de bruyère
*	Rhododendron	Rhododendron	BS		
*	Rhus cotinus	Arbre à perruque	M	Automne	
⊕	Rhus typhina	Sumac de virginie	BR	Hiver	3 cm de long, en pot
*	Ribes	Groseiller	BS	Automne	15 cm de long, facile
⊕	Robinia	Faux acacia	R		
⊕	Robinia	Faux acacia	BR	Printemps	8 cm de long, pleine terre, difficile,
◇	Rodgersia	Rodgersia	D	Printemps	
◇	Rodgersia	Rodgersia	BR	Printemps	
*	Romneya	Romneya	BR	Hiver	2,5 cm de long, horizontalement dans sable
*	Rosa	Rosier	B	Automne	Tige ayant fleuri
*	Rosmarinus	Romarin	M	Printemps	
*	Rosmarinus	Romarin	BV	Printemps	
*	Rosmarinus	Romarin	D	Automne	
*	Rubus	Ronce	D		
*	Rubus	Ronce	M	Printemps / été	Arquer l'extrémité dans la terre
▲	Rudbeckia	Rudbékie	D	Printemps / automne	
*	Ruscus	Petit houx	D	Printemps	
◇	Sagittaria	Flèche d'eau	D	Printemps	
⊕	Salix	Saule	M	Printemps / été	Facile
⊕	Salix	Saule	BSA	Printemps / été	Facile
⊕	Salix	Saule	BS	Printemps / été	Facile
▲	Salvia	Sauge officinale	D	Printemps	
▲	Salvia	Sauge officinale	R	Printemps	
*	Sambucus	Sureau	BSt	Automne	
*	Sambucus	Sureau	BSA	Juillet	A l'étouffée,
▲	Santolina	Santoline commune	BV		
▶	Saponaria	Saponaire	D	Automne	
▶	Saponaria	Saponaire	BV	Eté	
▶	Saxifraga	Saxifrage	D	Mars	

▲	Scabiosa	Scabieuse du Caucase	D	Printemps	
♥	Scilla	Scille	D	Automne	
▶	Scutellaria	Scutellaria	BV	Eté	
▶	Sedum	Orpin	D	Printemps / automne	Facile
▶	Sedum	Orpin	SPT	Avril	
▶	Sempervivum	Joubarbe	R	Mai	
▶	Sempervivum	Joubarbe	R	Septembre	En pots, planter au printemps suivant,
▲	Sidalcea	Sidalcée	D	Printemps / automne	
▶	Silena	Silène Schafta	D	Juillet / août	
▶	Silsyrinchium	Bermudienne	D	Printemps / automne	
⊕	Skimmia	Skimmia	M	Automne	
▶	Soldanella	Soldanelle	BS	Juin	
▶	Soldanella	Soldanelle	D	Automne	
▲	Solidago	Verge d'or	D	Automne / printemps	Facile
♥	Sparaxis	Sparaxis	D	Automne	
*	Spartium	Genêt d'Espagne	BS	Automne	Châssis froid
*	Spartium	Genêt d'Espagne	SPT		Protéger du froid,
▲	Spiraea ulmaria	Reine des prés	D	Printemps	
*	Spiraea spiraria	Spirée arbustive	R	Printemps	
*	Spiraea spiraria	Spirée arbustive	BS	Automne	20 cm de long, sol léger,
*	Staphylea	Faux pistachier	M	Automne	
*	Staphylea	Faux pistachier	R	Automne	
*	Staphylea	Faux pistachier	BSA	Eté	
*	Staphylea	Faux pistachier	R	Printemps	
♥	Sternbergia	Narcisse d'automne	D	Automne	
⊕	Styrax	Styrax	M	Automne	
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	D	Automne	
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	R	Automne	
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	M		
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	BS	Octobre	Pleine terre
*	Symphacos	Symphacos	BS	Automne	Sol léger
*	Symphacos	Symphacos	BV	Eté	A l'étouffée
*	Syringa	Lilas	M	Printemps	
*	Syringa	Lilas	BSA	Juillet	Châssis froid, certaines variétés sont greffées,
*	Tamarix	Tamaris	BS	Automne	20 cm de long, abriter des gelées,


*	Taxodium	Cyprès chauve	BSA	Été	Lent, maintenir humide
*	Taxus	If	BSA	Printemps	A l'étouffée,
◆	Texoma	Jasmin trompette	M	Printemps	
▲	Talictum	Pigamon	D	Printemps	
▲	Talictum	Pigamon	R	Mars	Châssis froid
⊕	Thuya	Thuya	BSAt	Septembre	
▶	Thymus	Thym	D	Printemps / automne	
▶	Thymus	Thym	BV	Été	
▲	Tiarella	Tiarella	D	Printemps	Replanter au printemps,
♥	Tigridia	Œil de paon	D	Octobre	Difficile
⊕	Tilia	Tilleul	M	Été	
⊕	Tilia	Tilleul	MA	Été	
▲	Tradescantia	Ephémère de Virginie	D	Printemps / automne	à maturité des graines,
▲	Trillium	Trillium	SPT		
▲	Trillium	Trillium	BR		
♥	Tulipa	Tulipe	D	Été	Caïeux, couper les fleurs dès qu'elles s'ouvrent
*	Ultex	Ajonc	BV	Juillet	Soleil, vaporiser le feuillage,
*	Vaccinum	Myrtille	M	Automne	
▲	Verbascum	Molène	D	Mars	
▲	Verbascum	Molène	BR	Printemps	
▶	Verbena Mahonetti	Verveine de Mahon	BV	Automne	Sous châssis,
▲	Verbena Mahonetti	Verveine de Mahon	BV	Automne	
▲	Veronica	Véronique	D	Printemps	
▲	Veronica	Véronique	BV	Été	
▲	Veronica	Véronique	BSAt	Été	
*	Viburnum	Viorne	BSA	Juillet / août	5 cm de long, châssis froid, ou par M ou BS
▲	Vinca	Pervenche	D	Printemps	
▲	Vinca	Pervenche	BV	Été	Extrémités
▲	Vinca	Pervenche	BSA	Automne	
▲	Viola tricolor	Pensées	S	Printemps	
▲	Viola tricolor	Pensées	D	Automne	
▲	Viola tricolor	Pensées	BV	Été	
◆	Vitis	Vigne vierge	M	Printemps	
◆	Vitis	Vigne vierge	BS	Octobre	
▶	Wahlenbergia	Wahlenbergia	D	Mars	

*	Weigelia	Diervilla	BSA	Printemps	Sol léger, si possible
*	Weigelia	Diervilla	R	Printemps	
◆	Wistaria	Glycine	M	Eté	Jeunes pousses,
*	Yucca	Yucca	BR	Automne	5 cm de long, en bac, châssis ou serre
*	Yucca	Yucca	R		, en hiver, si possible,
▶	Zanschneria	Fuchsia de Californie	D	Printemps	
▶	Zanschneria	Fuchsia de Californie	BV	Eté	
♥	Zephyrantes	Amaryllis de Virginie	D	Automne	

# La MULTIPLICATION des végétaux :

Il existe plusieurs méthodes pour multiplier les végétaux, en fonction du type de plantes. La multiplication s'effectue de façon naturelle (à partir de bulbilles, rejets ou stolons) ou artificielle (par marcottage, greffage ou bouturage).

Si le **semis** est le moyen de propagation naturel des plantes (reproduction sexuée), la **multiplication végétative** (ou reproduction asexuée) quant à elle ne fait pas intervenir les organes sexuels. La fleur n'intervient pas lors de cette reproduction. La plante se multiplie à partir des organes végétatifs : tige, racine et feuilles. Il existe plusieurs modes de multiplication végétative : le marcottage, le bouturage, le stolonnage, la division de touffe, le greffage, le drageonnage et la culture in vitro.



## Multiplication SEXUEE : organes sexuels = la fleur


### 1 – Le SEMIS

- Graine et Fruits
- Spores

## Multiplication ASEXUEE : organes végétaux = tige, racine, feuilles

### 2 – Par Organes Spécialisés :

- Rhizomes, Stolons, Bulbilles, Tubercules et Drageons




### 3 – Le BOUTURAGE

- de Tête/Tiges ( Tronçon )
- de Feuilles / Pétiole / Limbe ( St Paulia Jonantha )
- de Racines ( Pavot, Phlox, ...)




### 4 – Le MARCOTTAGE

- Simple
- Buttes / Cépée
- Aérien ( sachet )



### 5 – Le GREFFAGE

- Par Approche :
- Par Rameau détaché :
  - o En Fente
  - o En Incrustation
  - o A l'Anglaise
- Par Bourgeon détaché
  - o En placage
  - o En écusson



### 6 – La DIVISION de souche : Hostas , Iris , Dahlia , ...

### 7 – La méthode « In VITRO »

